


Passion for Food Cutting



Wenn aus
Leidenschaft Ihr Erfolg wird, dann war's TREIF.





Eazy

100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Deckeldesign auf
PRIMUS Basis

Antriebstechnik PRIMUS
Messerdrehzahl 130 U/min
Standard Messer 3mm
Optional 1,5mm

SCHMERSAL
Sicherheitseinheit

Facelift des
Maschinendesigns



Anschluss 230V



Neue Visualisierung

- Schnittstärken 4-14mm
- Halbierung „light“



QR Code zur
Standortübermittlung

Neu und "Alt"

100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm



Zusammenfassung: Was ist neu?

Kunden-Mehrwert: Erweiterung Funktionsumfang

- Einstellbare Schnittdicke 4-14mm
- Brothalbierung light: händisches einlegen
- Messereinigungsstellung → Halbierung/ Start wie bei SIRIUS

Neues Design/ Facelift

- Maschinenoptik moderner/ hochwertiger
- Deckeldesign hochwertiger auf PRIMUS Basis
- Bedienteiloptik hochwertiger (schwarzer Bedienteilaukleber/ Drehschalter/ Taster)

Neues Sicherheitskonzept

- jetzt mit Deckelzuhaltung → BG Abgenommen

Anschlussspannung 230 Volt

Optik: Edelstahl



Technik

- neues Sicherheitskonzept → jetzt mit Deckelzuhaltung
- Sicherheitseinheit von „SCHMERSAL“
- Anschlussspannung 230 Volt (keine 400 V mehr)
- symmetrischer Schacht 320mm/320mm → wie gehabt
- vereinheitlichte Steuerung Eazy, SIRIUS, PRIMUS
- Abschnittsdrehzahl wie bisher 130 U/ min.
- Krümelschublade
- Maschine fahrbar





Danke